

Kurzbericht



Eingang Campingplatz Bergwitzsee Resort

Campingplatz Bergwitzsee Resort

Anschrift

Strandweg 1

06901 Kemberg OT Bergwitz

Kontaktdaten

Tel.: +49 34921 28228

E-Mail: reception@bergwitzsee.de

Web: www.bergwitzsee.de



Prüfergebnis

Der **Campingplatz Bergwitzsee Resort** wurde am 20.11.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2018 bis November 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer






Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Eingangsbereich	-	-	-	-	Türschwelle 21 cm hoch
Rezeption	-	-	-	-	Türschwelle an der Eingangstür 21 cm hoch
Gaststätte BiblioTHEKE	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm, schmalste Durchgangsbreite 80 cm, keine unterfahrbaren Tische vorhanden
Caravanstellplatz	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Schwimmendes Ferienhaus Nr. 4	-	-	-	-	u.a. Durchgangsbreiten kleiner als 70 cm, Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Kiosk am Strand	✓	-	-	-	keine unterfahrbaren Tische vorhanden
Strand	-	-	-	-	keine Hilfsmittel vorhanden








					Bemerkungen
Rampe am Sanitärgebäude I	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche am Ende der Rampe kleiner als 150 cm x 150 cm
Öffentliches WC – Sanitärgebäude I	✓	-	-	-	Waschbecken nicht unterfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt vor dem Eingang zum Campingplatz einen allgemeinen Parkplatz. Die Stellfläche für Menschen mit Behinderung ist nicht gekennzeichnet (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 18 m). Menschen mit Beeinträchtigungen bekommen einen Stellplatz zugewiesen.
- Der Weg vom Parkplatz zur Rezeption ist leicht begeh- und befahrbar.
- Die Rezeption ist über eine Stufe von 21 cm erreichbar.



- Der Rezeptionstresen ist 76 cm bis 106 cm hoch. Es ist eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit (Ausnahmen: WC-Tür im Ferienhaus Nr. 4 mit 70 cm, Terrassentüren mit 66 cm Breite).
- Alle erhobenen Wege sind mindestens 2 m breit und von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar, mit Ausnahme des Weges von der Rezeption zum Caravan-Parkplatz.
- Die Stellplätze im Caravanbereich sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Im Strandbereich stehen keine Hilfsmittel für den Einstieg ins Wasser zur Verfügung.
- Am Kiosk (Strand) sind unterfahrbare Tische vorhanden, in der Gaststätte BiblioTHEKE nicht.

Schwimmendes Ferienhaus Nr. 4

- Der Eingang ist stufenlos über einen 86 cm breiten Steg erreichbar (Höhe der Türschwelle: 3 cm).
- In der Küche beträgt die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 332 cm x 106 cm.
- Der Esstisch ist unterfahrbar, Spüle, Herd und Arbeitsflächen nicht.

Schlafräum I (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 300 cm x 42 cm, links neben dem Bett 64 cm x 257 cm, rechts 69 cm x 286 cm.
- Die Höhe des Bettes beträgt 50 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum ist 42 cm.

Schlafräum II (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 300 cm x 42 cm, links neben dem Bett 66 cm x 286 cm, rechts 67 cm x 257 cm.
- Die Höhe des Bettes beträgt 49 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum ist 42 cm.

Sanitärraum

- Die Tür ist 70 cm breit und öffnet nach innen.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.



Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude I

- Der Sanitärraum ist über eine fast 5 m lange Rampe mit 6 % Steigung schwellen- und stufenlos erreichbar. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür mindestens 120 cm x 120 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
 - links neben dem WC 40 cm x 63 cm; rechts 159 cm x 63 cm.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel jedoch im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht verfügbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In der Gaststätte gibt es Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- In den Schlafräumen im Schwimmenden Ferienhaus Nr. 4 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- WLAN ist verfügbar.
- Informationen sind in Schriftform vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (bei den Ferienhäusern bitte anfragen).
- Der Eingang zur Rezeption, zum Ferienhaus und zur Gaststätte BiblioTHEKE ist visuell kontrastreich gestaltet. Ein taktil wahrnehmbarer Bodenbelag ist am Eingang zur Rezeption und zum Ferienhaus erkennbar, am Eingang zur Gaststätte nicht.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar, jedoch nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind überall visuell kontrastreich gestaltet und fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Gehwegbegrenzungen sind meist nicht vorhanden.
- Ein Leitsystem mit Bodenindikatoren ist nicht vorhanden.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist nicht in Sichtweite. Es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Ein farbliches oder bildhaftes Leitsystem ist nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.